


Grad de perilh 3 - Mercat



Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei perilhosa. Eth perilh se tròbe, sustot en còtes mejanes e nautes, en rang mès naut deth grad de perilh 3 (mercat).

Era nhèu recenta abondia e tanben plaques de vent extenses pòden èster desencadenades damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions e en totes es còtes. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Pendent era net es plaques de vent, ja granes, an considerablament aumentat de mida especiaument enes pales apròp des crestes orientats a nòrd-èst, èst e sud. Es lauegi aciu son de manèra isolada de mida grana e soent de bon desencadenar.

Damb era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi sequi e umits aumentarà enes pales soleienques.

Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Entà es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes en terren inclinat, es condicions son delicades.

Celh de nhèu

A compdar deth maitin eth temps serà soleienc Sustot enes limits sud e èst d'Aran enquiath vèspe eth vent serà, apròp des crestes, moderat. A compdar de deluns an queigut de 40 a 50 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohadès fòrtes a transportat era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha especiaument en pales orientades ath èst e nòrd per dessus des 2200 m aproximativament.

Per dessus des 2000 m aproximativament son presenti de 70 a 90 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes inferiores encara i a pòca nhèu.

Tendéncia

Dijaus: A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, fòrt aument deth perilh de lauegi de nhèu umida. Eth perilh de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament.