



Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en disminució
enDijous 14 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Atenció a la neu ventada i les capes febles persistents. Allaus de lliscament basal i purgues de neu humida en el transcurs de la jornada.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents han d'avaluar-se amb cautela especialment en vessants inclinats orientats a nord i est i per sobre del límit del bosc. Les acumulacions de neu ventada són a vegades gruixudes però poden desencadenar-se fàcilment sobretot als seus marges. Aquestes són de vegades de mida mitjana. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són probables noves purgues de neu seca i humida, fins i tot de mida mitjana. A més, són d'esperar allaus de lliscament basal.

Les condicions són en alguns casos delicades per les excursions i les activitats forapista. L'actual situació d'allaus requereix experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa selecció de l'itinerari.

Mantell de neu

Des del divendres han caigut de 30 a 60 cm de neu. El vent amb ratxes fortes ha transportat intensament la neu recent.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents descansen a sobre de capes febles sobretot en vessants obacs protegits del vent en cotes mitges i altes. El lligam entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és desfavorable. Els desencadenaments d'allaus i les observacions sobre el terreny confirmen una situació d'allaus complexa en particular als vessants amb plaques de vent. El refredament nocturn serà bo. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una ràpida humidificació del mantell de neu en particular als vessants assolellats inclinats.

Per sobre dels 2000 m aproximadament són presents de 90 a 130 cm de neu, localment més.

Tendència

Dijous: El perill d'allaus de neu seca disminuirà progressivament. El perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal no disminuirà encara.