



Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: **perill de lauegi constant** →
enDiuendres 15 03 2024



Plaques de vent




2300m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



1500m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



2300m

Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Nhèu ventada e coches febles persistentes en còtes nautes. Lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida en cors dera jornada.

Es acumulacions de nhèu ventada dures pòden en quauqui casi encara èster desencadenades accidentaument especiaument en pales fòrça arribentes e pòc freqüentades orientades ath nòrd e èst e en còtes nautes. Agustes son facilament identificables mès en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat sustot enes sòns marges. Agustes son a viatges de mida mejana. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles naui lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, tanben de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben enes pales soleienques e tanben enes pales ombrères per dejós des 2300 m aproximativament. Damb era umidificacion, entath vèspe eth perill aumentarà rapidament.

Era actua situacion de lauegi requerís ua eleccion atentiu der itinerari. Es acumulacions de nhèu ventada s'ei possible s'aurien d'evitar especiaument en pales ombrères fòrça arribentes.

Celh de nhèu

Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères emparades deth vent en còtes mejanes e nautes. Eth ligam entre es diüerses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei desfavorable. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren indiquen aguesta situacion. Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en totes es orientacions ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu.

Per dessus des 2000 m aproximativament son presenti de 90 a 130 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent.

Tendència

Eth diuendres queirà ploja enquia en còtes mejanes. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà ja ath long dera maitiada.