


## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
enDeluns 29 04 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: molt proube

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: molt proube

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Nhèu ventada per dessús des 2000 m aproximativament. Damb era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu umida.

Es plaques de vent grossudes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativamente. Es lauegi son de manèra isolada de mida grana.

Damb era radiacion solara, son possibles nombrosi lauegi de nhèu umida de mida petita e, locaument, mejana en totes es còtes.

Entà es excursions de montanha en terren inclinat, es condicions son desfavorables.

### Celh de nhèu

An queigut de 40 a 60 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativamente, locaument mès. Eth vent a estat, apròp des crestes, fòrt. Per dessús des 2000 m aproximativamente son presenti de 40 a 120 cm de nhèu, locaument encara mès.


### Tendéncia

Deluns: Eth perilh non diminuirà pas encara.

## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
enDeluns 29 04 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuéncia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuéncia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**

Nhèu ventada en còtes nautes. Damb era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu umida.

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2300 m aproximativament.

Damb era radiacion solara, son possibles nombrosi lauegi de nhèu umida de mida petita en totes es còtes.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

An queigut de 10 a 20 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament. Eth vent a estat, apròp des crestes, fòrt. Enes pales ombrères per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 20 a 60 cm de nhèu, locaument encara mès. Enes pales soleienques en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuer.

### Tendéncia

Deluns: Eth perilh de lauegi de nhèu seca augmentarà ath long deth dia.