



## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en dilluns, 3 de febrer de 2025



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**

### El problema de neu ventada recent ha d'avaluar-se amb atenció.

Durant els darrers dies, amb la neu recent i el vent de moderat a fort, s'han format plaques de vent abundants en totes les orientacions. La neu recent i les plaques de vent descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament. Aquestes poden, de manera aïllada, implicar capes més profundes i atènyer mides mitjanes. Les allaus seques poden en molts indrets ser desencadenades al pas d'una persona. Els indrets perillosos es troben també prop de carenes, en canals i cubetes.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables purgues i allaus de neu humida de mida petita a totes les cotes.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus i precaució.

### Mantell de neu

En els darrers cinc dies han caigut de 30 a 40 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment més. El vent del nord-oest ha transportat la neu recent.

La part superior del mantell és seca, amb una superfície de feble cohesió.

També prop de les carenes de totes les orientacions: A causa de la crosta de gel hi ha el perill de rrelliscar i caure fins i tot en vessants moderadament inclinats.

Per sobre del límit del bosc els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. A tots els sectors hi ha menys neu de l'habitual.

### Tendència

Dilluns: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, progressiu augment del perill de purgues de neu humida. En totes les orientacions, progressiu afebliment del perill d'allaus de neu

seca.