


Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant
en diuendres, 28 de Heruèr de 2025 →



Placa de vent



^ Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt de direccion variabla , enquiath maitin , sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent e tanben per dessús deth limit deth bòsc s'an format plaques de vent inestables. Agustes son aumens de mida petita e en quauqui casi de bon desencadenar. Es desencadenaments de lauegi e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat praubá deth mantèth de nhèu enes pales damb plaques de vent.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion atentiuá der itinerari. Precaucion sustot enes pales damb acumulacions de nhèu ventada en limit damb França, en limit damb era Ribagòrça e eth Palhars e en limit damb Benasc.

Mantell de neu

A compdar d'ager an queigut de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument mè. Eth vent damb bohadés fòrtes a transportat era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Era nhèu recenta e es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha en pales ombrères emparades deth vent en còtes mejanes e nautes. Principalement enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades, ena part superiora deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalls angulosi. Eth dimèrcles era radiacion solara a causat sustot enes pales soleienques arribentes ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth dijaus serà embromat Era superfícia deth mantèth de nhèu non s'atrendirà pas.

Especialment enes pales soleienques en còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendència

Eth diuendres queirà un shinhau de nhèu. Leugèr augment deth perillh de lauegi de nhèu seca.