






Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en disminució
en deluns, 8 de Deseme de 2025




Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**



Lliscament de
neu



2400m

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Placa de vent



2500m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

Atencion as purgues de nhèu umida ath long deth dia e lauegi d'esguitlament basau. Nhèu ventada mens recenta en altitud.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita e, locaument, mejana. Enes pales erbozes fòrça arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau. Aguestes son a viatges de mida mejana.

Es plaques de vent ja non deth tot recentes se pòden desencadenar de manèra isolada sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. Aguestes an d'avalorarse damb prudència en altitud.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion atentiva der itinerari. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Ath delà deth perill d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perill d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren. Prumèra ora deth maitin: A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perill d'esguitar e quèir enes pales arribentes.

Mantell de neu

Ath long dera net a queigut un shinhau de ploja. Aguestes condicions de temps an causat en totes es orientacions en particular en còtes baishes e mejanes ua umidificacion deth mantèth de nhèu. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina. Era nhèu recenta des darrèri dies e plaques de vent en conjunt son, de manèra isolada, encara inestables sustot en pales ombrères fòrça arribentes e en altitud. Aguestes demoren encara inestables en còtes nautes. Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques fòrça arribentes en totes es còtes ua progressiva umidificacion deth mantèth de nhèu.



En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càm bien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Deluns: Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Temporau afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida. Eth perilh de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament.