





## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
en dimecres, 10 de desembre de 2025



Lliscament de neu



freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**



Placa de vent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

**Atenció a les allaus de lliscament basal i purgues de neu humida al llarg del dia. Neu ventada recent al límit sud de l'Aran.**

Als vessants herbosos molt inclinats, en qualsevol moment són possibles allaus de lliscament basal. Aquestes són de vegades de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants assolellats i també als vessants obacs per sota dels 2300 m aproximadament. Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles purgues i allaus de neu humida de mida petita. Aquestes poden ser desencadenades al pas d'una persona o de manera natural.

Especialment al límit sud de l'Aran es formaran plaques de vent de mida petita. Les noves acumulacions de neu ventada en alguns casos poden desencadenar-se fàcilment.

A més prop dels cims les plaques de vent antigues dels darrers dies poden de manera molt aïllada encara desencadenar-se.

Primera hora del matí: A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure als vessants inclinats. En el transcurs de la jornada: Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

### Mantell de neu

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu als vessants assolellats en totes les cotes. Als vessants obacs a cotes mitges i altes: La superfície del mantell de neu no s'estovarà. En particular a cotes altes: El vent del sud-oest transportarà la neu vella de feble cohesió.

En cotes mitges són presents de 30 a 50 cm de neu, localment més. En altitud els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.



## Tendència

Amb el refredament, progressiu afebliment del perill d'allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.