







Grau de Perill 3 - Marcat



2200m

Tendència: Perill d'allaus constant

en diuendres, 26 de Deseme de 2025



Placa de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **moltes**Mida d'allau: **mitjana**

Neu recent



1800m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **petita**

Capa feble persistent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

Era nhèu recenta, era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Era nhèu recenta heireda e plaques de vent en conjunt an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions. Aguesta nhèu capère un mantèth feble de nhèu vielha sustot en pales ombrères. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son a viatges grossudes e favorables ath desencadenament. Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth sud-èst, enquiath dia de Sant Estèue, sustot enes pales orientadi a nòrd e oèst se formaràn plaques de vent addicionaus. Es lauegi sequi son a viatges de mida mejana. En particular enes sectors mès afectadi pes precipitacions, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran.

Es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.

Mantell de neu

A compdar de dimenge an queigut en ua zòna vasta 30 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Enes pales soleienques en còtes baishes e mejanes: Damb es temperatures doces e era radiacion solara, enquia meddia eth mantèth de nhèu s'a fixat. Enes pales ombrères en còtes mejanes e nautes: Era nhèu recenta e es plaques de vent non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion.

Nadau: Sustot ar èst e ath sud queirà un shinhau de nhèu. Eth vent deth sud-èst transportarà era nhèu recenta.



En còtes mejanes son presenti de 50 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Sant Estèue: Damb era nhèu recenta e eth vent , se formaràn plaques de vent addicionaus. Eth perilh de lauegi de nhèu seca non disminuirà pas encara.