






Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimarts, 30 de desembre de 2025



Placa de vent



2200m



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu:

pobre

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



2200m

Estabilitat del mantell de

neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

La neu ventada i les capes febles persistents han d'avaluar-se amb atenció. Possibles allaus de lliscament basal i purgues de neu humida al llarg del dia.

La neu recent i les plaques de vent en conjunt han de ser avaluades amb cautela especialment en vessants obacs molt inclinats. Aquesta neu cobreix un mantell feble de neu vella sobretot en vessants obacs amb poca neu. Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada són a vegades gruixudes i en alguns casos propenses al desencadenament. Aquestes han quedat en part nevades i, per tant, difícils d'identificar. Fins al diumenge, amb la neu recent i el vent del sud-est de moderat a fort, s'han format plaques de vent addicionals sobretot als vessants orientats a nord i oest. Aquestes darreres se situen en particular al peu de parets rocoses i darrere de canvis abruptes de pendent. Les allaus seques són de vegades de mida mitjana.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són possibles noves allaus de lliscament basal i purgues de neu humida, però majoritàriament petites.

En particular als límits sud i est de l'Aran, els indrets perillosos són més freqüents i el perill és més gran. Les excursions amb esquís i raquetes de neu, així com els descens forapistes requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus i cautela.

Mantell de neu

En els darrers dies han caigut de 30 a 40 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment més. Als vessants inclinats assolellats: Amb les temperatures suaus i la radiació solar, el mantell de neu s'ha assentat. Als vessants obacs a cotes mitges i altes: La neu recent i les plaques de vent no s'han lligat bé amb la neu vella. Els desencadenaments d'allaus i les observacions sobre el terreny confirmen aquesta situació. Als vessants protegits del vent obacs: Cap a la superfície, la neu s'ha facetat, amb gebre de



superfície.

Diumenge: Als límits sud i est de l'Aran El vent del sud-est ha transportat la neu recent i, en part, també la neu vella.

En cotes mitges són presents de 50 a 100 cm de neu, localment més. En altitud els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

Tendència

Dimarts: Amb el vent del quadrant nord-est moderat , es formaran plaques de vent addicionals. El perill d'allaus de neu seca augmentarà lleugerament al llarg del dia. El perill d'allaus de neu humida disminuirà progressivament.