




Grau de Perill 2 - Moderat




Tendència: Perill d'allaus constant →
en dimenge, 4 de Gèr de 2026



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscament de neu



Atencion a es coches febles persistentes e es esguitlaments.

Es plaques de vent recentes e antigues an d'èster avalorades damb prudència especiaument en pales fòrça arribentes orientades ath èst, nòrd e oèst en còtes mejanes e nautes. Aguestes son a viatges grossudes e en quauqui casi favorables ath desencadenament. Especiaument enes pales ombrères pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu, es coches febles presentes ena part inferior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'ua persona. Es lauegi sequi son soent de mida mejana.

Enes pales erbooses arribentes, son possibles naui lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben especiaument enes pales soleienques per dessus des 2000 m aproximativament e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

En particular en còtes baishes: Damb era penetracion dera umitat, son possibles purgues de nhèu umida.

Es endrets perilhosi son de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Mantell de neu

Enes pales ombrères en còtes mejanes e nautes: Eth ligam des plaques de vent ei desfavorable.

Enes pales emparades deth vent ombrères: De cap ara superfícia, era nhèu s'a facetat, damb gibra de superfícia.

Enes pales ombrères, enes zònes de celh prim: Ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi.

Dissabte: En ua zòna grana eth temps serà embromat Queirà un shinhau de nhèu.

En còtes mejanes son presenti de 50 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.



Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.