



Grau de Perill 4 - Fort



Eth perillh de lauegi de nhèu seca e umida aumentarà rapidament ath long deth dia. Entà es excursions de montanha, es condicions son fòrça perilhoses.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth sud , a compdar deth maitin , espciaument enes pales apròp des crestes orientadi a nòrd, nòrd-èst se formaràn plaques de vent addicionaus. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions en còtes mejanes e nautes. Es lauegi son a viatges de mida grana.

Es lauegi sequi pòden, encara, implicar era nhèu vielha e arténher mides perilhosament granes.

Ath long dera jornada: A conseqüència dera ploja, son possibles purgues e lauegi de nhèu umida, de manèra isolada tanben grani. Ath delà, cau demorar lauegi d'esguitlament basau en quin moment que sigue.

Es excursions de montanha requerissen fòrça-fòrça experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi e era maxima cautela.

Mantell de neu

Enes darrèri tres dies an queigut de 30 a 50 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Sustot ath sud e ath sud-oèst queiràn de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament. Queirà ploja enquiàs 2200 m. Eth vent deth sud transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. En fòrça endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha.

Especiaument enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part basau deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs gròssi.

En còtes mejanes son presenti de 130 a 170 cm de nhèu, locaument encara mès.



Tendència

Dimars: Damb eth heiredament, clar afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.

Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en disminució
en dimars, 3 de Heruèr de 2026



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **moltes**
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



2000m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Eth perillh de lauegi de nhèu seca e umida aumentarà ath long deth dia.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth sud, a compdar deth maitin, en particular apròp de còths e crestes se formaràn plaques de vent addicionaus. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manera accidentau o, isoladament, de manera naturau en totes es orientacions. Es lauegi son soent de mida mejana.

Es lauegi sequi pòden, encara, implicar era nhèu vielha e arténher mides perilhosament granes.

Ath long dera jornada: Damb era penetracion dera umitat, son possibles purgues e lauegi de nhèu umida, tanben de mida mejana. Se pòden desencadenar lauegi d'esguitliment basau tara ora que sigue deth dia o dera net.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi e era maxima cautela.

Mantell de neu

Enes darrèri tres dies an queigut de 30 a 50 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Especiaument ath sud e ath sud-oèst queiràn de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament. Eth vent deth sud transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. En fòrça endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha.

Especiaument enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part basau deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs gròssi.

En còtes mejanes son presenti de 130 a 170 cm de nhèu, locaument encara mès.

Tendència

Dimars: Damb eth heiredament, clar afebliment deth perillh de lauegi de nhèu umida.