




AM




PM




## Grado de Peligro 2 - Limitado

AM



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en sábado, 28 de febrero de 2026




Capa débil persistente



Estabilidad del manto de nieve: **regular**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **mediano**



Deslizamiento de nieve




Nieve húmeda



PM



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en sábado, 28 de febrero de 2026




Placa de viento



Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **pequeño**



Deslizamiento de nieve



Nieve húmeda



Capas débiles persistentes en las laderas umbrías protegidas del viento. Nieve venteada reciente en el transcurso de la jornada. Avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda en particular en las laderas solanas muy inclinadas.

En las laderas umbrías: Las acumulaciones de nieve venteada antiguas pueden en algunos casos aún desencadenarse accidentalmente. Estas no se han unido bien con la nieve antigua. Los aludes son de manera aislada de tamaño mediano. El viento moderado transportará la nieve antigua de débil cohesión. En el transcurso de la jornada se formarán placas de viento adicionales en particular en canales y cubetas y



detrás de los cambios abruptos de pendiente. Estas últimas son pequeñas pero propensas al desencadenamiento.

En el transcurso de la jornada la probabilidad de desencadenamiento de aludes de deslizamiento basal y de purgas muy húmedas aumentará progresivamente en las laderas solanas muy inclinadas. Son posibles aludes naturales de tamaño mediano y, locamente, grande.

Las excursiones de montaña y las actividades fuera pista requieren una elección atenta del itinerario.

## Manto nivoso

En las laderas umbrías: En el transcurso de la jornada , con el viento moderado del sud , se formarán placas de viento adicionales. Las acumulaciones de nieve venteada antiguas permanecen en parte inestables. La parte central del manto esté bien consolidada.

En las laderas muy inclinadas solanas: En el transcurso de la jornada el sol y el calor causarán una progresiva humidificación del manto de nieve.

En cotas medias están presentes de 150 a 250 cm de nieve, localmente aún más.

## Tendencia

El sábado caerá un poco de nieve. El tiempo será frío. El peligro de aludes de nieve seca aumentará ligeramente durante el día. El peligro de aludes de nieve húmeda disminuirá.