






Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimars, 3 de Març de 2026



Lliscament de neu



Placa de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **regular**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Atencion ath problèma d'esguitaments basaus. Nhèu ventada en altitud. Purgues de nhèu fòrça umida en cors dera jornada.

Eth shinhau de nhèu recenta e en particular plaques de vent a viatges grossudes pòden, en quauqui casi encara, èster desencadenades de manèra accidentau en pales ombrères fòrça arribentes e en còtes nautes. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes son fòrça petites. En cors dera jornada aguestes aumentaràn de mida leugèrament en quauqui endrets. Es acumulacions de nhèu ventada vielhes pòden en quauqui casi encara èster desencadenades accidentaument. Aguestes darrères son de manèra isolada de mida mejana.

Enes pales soleienques e enes pales fòrça arribentes erbooses: Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables lauegi d'esguitament basau e purgues de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana. Es lauegi d'esguitament basau son a viatges de mida grana.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion atentiu der itinerari. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitament basau.

Mantell de neu

Locaument eth dissabte queigues un shinhau de nhèu. Eth vent damb bohades moderades a transportat pòca nhèu.

Enes pales ombrères: Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part inferior deth mantèth ei febla.

Enes pales soleienques e tanben per dejós deth limit deth bòsc: Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu.



En còtes mejanes son presenti de 150 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès.

Tendència

Enquia dimars eth vent serà moderat. Es plaques de vent aumentarán de mida leugèrament sustot en còtes nautes. Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida non disminuirà pas encara.