





Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant
en diuendres, 13 de Març de 2026



Placa de vent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Es plaques de vent an d'èster avalorades damb prudència en pales ombrères. Purgues de nhèu seca e umida.

Es plaques de vent se pòden desencadenar damb fòrça facilitat de manèra accidentau espciaument en pales ombrères arribentes e en còtes mejanes e nautes. Es lauegi son soent de mida petita. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes zònes ombrères e emparades deth vent per dessus des 2300 m aproximativament e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Sustot en limit damb era Ribagòrça e eth Palhars aguestes son en quauqui casi de mida mejana.

Enes pales soleienques e en còtes baishes: En cors dera jornada, son probables purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita e, locaument, mejana. Aguestes pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire o naturaument. Enes pales erboses arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e mejana.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Mantell de neu

Enquiara maitiada queirà un shinhau de nhèu. A compdar deth maitin eth temps serà fòrça soleienc. Enes obagues nautes i a ua crosta de pols sahariana enterrada, damb nivèus per dessus damb pòga coesion e preséncia de gèu de superfícia. Es plaques de vent tot just identificables des darrèri dies repòsen ath dessus de coches desfavorables.

En particular en còtes baishes e tanben enes pales arribentes soleienques: Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atendirà ja ath long deth maitin.

En còtes mejanes son presenti de 150 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès.

Tendència



Eth perillh demorará invariable.