



prima parte




più tardi



Grado di pericolo 2 - Moderato

prima parte



Tendenza: pericolo valanghe stabile
per mercoledì 25 marzo 2026



Strati deboli
persistenti



2400m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**



Neve bagnata



più tardi



Tendenza: pericolo valanghe stabile
per mercoledì 25 marzo 2026



Strati deboli
persistenti



2400m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**



Neve bagnata



La debole neve vecchia richiede attenzione. Colate umide nel corso della giornata.

Ad alta quota, sui pendii ripidi ombreggiati: Gli strati deboli presenti nella parte superficiale del manto nevoso possono distaccarsi ancora in alcuni punti. Le valanghe asciutte sono a volte di dimensioni medie e distaccabili da un singolo appassionato di sport invernali. Attenzione nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni, come pure ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza. Specialmente nelle zone in prossimità delle creste e dei passi: Inoltre è necessario fare attenzione agli accumuli di neve ventata di piccole dimensioni.

Sui pendii molto ripidi esposti al sole come pure a bassa quota: Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata sono ancora previste colate umide, ma per lo più solo di piccole dimensioni. Le valanghe umide possono distaccarsi in modo provocato o spontaneo. Inoltre sono possibili valanghe per scivolamento di neve.



L'attuale situazione valanghiva richiede esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e cautela.

Manto nevoso

Specialmente ad alta quota nelle zone ombreggiate e riparate dal vento: Nella parte superiore del manto nevoso si trovano strati fragili a grani grossi. I test di stabilità indicano la sfavorevole struttura del manto nevoso in queste regioni.

Martedì il tempo sarà soleggiato. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata.

Alle quote di media montagna sono presenti dai 150 ai 200 cm di neve, localmente anche di più.

L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento ad alta quota e in alta montagna.

Tendenza

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.