



AM




PM



Grau de Perill 2 - Moderat

AM



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimèrcles, 25 de Març de 2026



Capa feble
persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**


Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



PM



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimèrcles, 25 de Març de 2026



Capa feble
persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion. Purgues de nhèu umida en cors dera jornada.

En còtes nautes, enes pales arribentes ombrères: Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se encara en quauqui endrets. Es lauegi sequi son a viatges de mida mejana e pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Precaucion apròp des crestes, en canaus e conques, e tanben ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En particular apròp de còths e crestes: Ath delà cau hèr a tier compde damb es plaques de vent petites.

Enes pales fòrça arribentes soleienques e tanben en còtes baishes: A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables naui purgues de nhèu umida, mès majoritariamente petiti. Es lauegi umits pòden desencadenar-se de manèra accidentau o naturau. Ath delà, son possibles lauegi d'esguitlament basau.



Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.

Mantell de neu

En particular en còtes nautes enes zònes ombrères e emparades deth vent: Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu en aguesti sectors.

Eth dimars serà soleienc Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia.

En còtes mejanes son presenti de 150 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influéncia deth vent.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.