



Grau de Perill 2 - Moderat



El problema de capes febles persistents és la principal font de perill.

A cotes altes, als vessants inclinats obacs: Les capes febles a la part superior del mantell de neu poden ser desencadenades encara en alguns indrets. Les allaus seques són de vegades de mida mitjana i poden ser desencadenades per un sol muntanyenc. Precaució prop de les carenes, a canals i cubetes, i també a la base de parets rocoses i darrere de canvis abruptes de pendent. A partir del migdia, amb el vent del nord-oest de moderat a fort, es formaran plaques de vent de mida petita de manera aïllada.

Als vessants molt inclinats assolellats i també a cotes baixes: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són possibles purgues de neu humida, però majoritàriament petites. A més, són possibles allaus de lliscament basal.

L'actual situació d'allaus requereix experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

Dimecres: Fins al migdia el temps serà assolellat. La superfície del mantell de neu es regelarà per formar una crosta portant i s'estovarà al llarg del dia. El vent serà, prop de les carenes, de moderat a fort en una zona àmplia. El vent del nord-oest transportarà la neu vella de feble cohesió. A partir de la tarda caurà una mica de neu.

En particular a cotes altes a les zones obagues i protegides del vent: A la part superior del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls grossos. Els tests d'estabilitat indiquen l'estructura desfavorable del mantell de neu en aquests sectors.

En cotes mitges són presents de 100 a 200 cm de neu, localment més. Els gruixos de neu varien molt en



cotes altes i a l'alta muntanya per la influència del vent.

Tendència

Dijous: Amb el refredament, ràpid afebliment del perill d'allaus de neu humida. Amb la nevada, lleuger augment del perill d'allaus de neu seca.