





Grado de Peligro 2 - Limitado



El problema de capas débiles persistentes es la principal fuente de peligro.

En cotas altas, en las laderas inclinadas umbrías: Las capas débiles en la parte superior del manto de nieve pueden ser desencadenadas aún en algunos lugares. Los aludes de nieve seca son a veces de tamaño mediano y pueden ser desencadenados por un solo montañero. Precaución cerca de los cordales, en canales y cubetas, y en la base de las paredes rocosas y detrás de los cambios abruptos de pendiente. A partir del mediodía, con el viento de moderado a fuerte del noroeste, se formarán pequeñas placas de viento de manera aislada.

En las laderas muy inclinadas solanas y en cotas bajas: A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, en el transcurso de la jornada son posibles purgas de nieve húmeda, pero en su mayoría pequeñas. Además son posibles aludes de deslizamiento basal.

La actual situación de aludes requiere experiencia en la evaluación del peligro de aludes.

Manto nivoso

Miércoles: Hasta el mediodía el tiempo será soleado. La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una costra portante y se ablandará durante el día. El viento soplará, cerca de los cordales, de moderado a fuerte en una zona amplia. El viento del noroeste transportará la nieve antigua de débil cohesión. A partir de la tarde caerá un poco de nieve.

En particular en cotas altas en las zonas umbrías y protegidas del viento: En la parte superior del manto de nieve hay capas débiles de cristales gruesos. Los tests de estabilidad indican la estructura desfavorable del manto de nieve en estos sectores.



En cotas medias están presentes de 100 a 200 cm de nieve, localmente aún más. Los espesores de nieve varían mucho en cotas altas y alta montaña por la influencia del viento.

Tendencia

Jueves: Con el enfriamiento, rápido descenso del peligro de aludes de nieve húmeda. Con la nevada, ligero aumento del peligro de aludes de nieve seca.