





Grau de Perill 2 - Moderat



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant
en diuendres, 27 de Març de 2026



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **petita**

Capa feble persistent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , pendent era net , apròp des crestes, en canaus e conques e tanben per dessús deth limit deth bòsc se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es plaques de vent ben visibles se pòden desencadenar damb facilitat de manèra naturau o accidentau. En còtes nautes, enes pales arribentes ombrèrres: Eth ligam des plaques de vent ei fòrça desfavorable.

Ath long dera jornada son possibles purgues de nhèu seca e umida, mès majoritariament petiti.

Principaument enes pales ombrèrres emparades deth vent, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'ua persona. Aguestes son a viatges de mida mejana.

Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

Mantell de neu

Dijaus: Enquith matin queirà de 2 a 5 cm de nhèu en totes es còtes, locaument mès. En particular enes limits sud e èst d'Aran eth vent serà, apròp des crestes, de moderat a fòrt. Eth vent deth nòrd-oèst transportarà intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha espciaument en pales ombrèrres arribentes per dessús des 2300 m aproximativament. A compdar de meddia eth temps serà parciaument soleienc

En particular en còtes nautes enes zònes ombrèrres e emparades deth vent: Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu en aguesti sectors.

En còtes mejanes son presenti de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien



fôrça en còtes nautes e nauta montanha pera influéncia deth vent.

Tendència

Diuendres: Eth perilh de lauegi demorará invariable.