



Grau de Perill 2 - Moderat



Límit del bosc

Tendència: perill d'allaus en augment
en dimeg, 29 de Març de 2026



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , apròp des crestes, en canaus e conques e tanben per dessús deth limit deth bòsc s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Totun non se descarten pas de manera isolada lauegi de mida mejana. Es plaques de vent ben visibles se pòden en quauqui casi desencadenar de manera accidentau. En còtes mejanes e nautes, enes pales arribentes ombrères: Eth ligam des plaques de vent ei fòrça desfavorable.

Principaument enes pales ombrères emparades deth vent, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'ua persona. Aguestes son a viatges de mida mejana. Precaucion sustot enes terren de montanha pòc freqüentades ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

Mantell de neu

Eth dissabte serà heired Ath maitin eth temps serà parciaument embromat Eth vent serà, apròp des crestes, de feble a moderat. A compdar dera tarde queirà nhèu enquia en còtes baishes.

En particular en còtes mejanes e nautes, enes zònes ombrères e emparades deth vent: En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessús de gibra de superfície. Especiaument per dessús des 2300 m aproximativament, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalls gròssi. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu en aguesti sectors.

En còtes mejanes son presenti de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influéncia deth vent.



Tendència

Vèspe e net: Damb era intensificacion des nheuades, clar augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.