




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
en dilluns, 30 de març de 2026



Placa de vent



1500m



Neu recent



2300m

Estabilitat del mantell de
neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **gran**

Estabilitat del mantell de neu:

molt pobre

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble
persistent

La neu recent i la neu ventada han d'avaluar-se de manera crítica.

Amb la neu recent i el vent del nord fort, es formaran plaques de vent perilloses en canals i cubetes i darrere dels canvis abruptes de pendent. En el transcurs de la nit aquestes augmentaran de mida apreciablement. Les plaques de vent més recents poden desencadenar-se fàcilment de manera natural o accidental en totes les orientacions. No es descarten de manera aïllada allaus de mida gran. Amb la nevada intensa, són probables allaus de neu seca sense cohesió, fins i tot de mida mitjana.

Als vessants inclinats obacs, a les zones protegides del vent: Les allaus poden, en alguns casos, desencadenar-se per la neu vella i atènyer mides grans. Precaució sobretot en terreny de muntanya poc freqüentat a la base de parets rocoses i darrere de canvis abruptes de pendent.

Els indrets perillosos són freqüents i difícils de reconèixer amb mala visibilitat. L'actual situació d'allaus requereix molta precaució i la màxima prudència.

Mantell de neu

El diumenge serà molt ennuvolat. El vent serà de fort a molt fort en una zona àmplia. Fins al vespre cauran de 30 a 40 cm de neu, localment més. El vent del nord transportarà intensament la neu recent.

En particular a cotes mitges i altes, a les zones obagues i protegides del vent: El lligam de les plaques de vent és molt desfavorable. Els desencadenaments d'allaus i els tests d'estabilitat indiquen l'estructura feble del mantell de neu en aquests sectors.

En cotes mitges són presents de 100 a 200 cm de neu, localment més. Els gruixos de neu varien molt en cotes altes i a l'alta muntanya per la influència del vent.



Tendència

Dilluns: Amb l'atenuació de la nevada, lleuger afebliment del perill d'allaus de neu seca. A conseqüència de l'augment de la temperatura, progressiu augment del perill d'allaus de neu humida.