






Degré de danger 3 - Marqué



Tendance: danger d'avalanche constant

le lundi 30 mars 2026



Wind slab



1500m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Neige fraîche



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



2300m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**

Neige fraîche et soufflée à évaluer de manière critique.

Des accumulations de neige soufflée dangereuses se forment avec la neige fraîche et le vent de nord fort dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain. En cours de nuit elles se développent nettement. Les accumulations de neige soufflée nouvelles peuvent être déclenchées facilement ou glisser spontanément à toutes les expositions. Des avalanches isolées de grande taille sont envisageables. Avec la chute de neige intensive des avalanches de neige meuble sèche sont à attendre, également de taille moyenne.

Sur les pentes raides à l'ombre, aux endroits abrités du vent: Des avalanches peuvent parfois se déclencher dans la neige ancienne et atteindre une grande taille. Prudence surtout sur les terrains de randonnée rarement fréquentés au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures de terrain.

Les endroits dangereux sont fréquents et à peine identifiables par mauvaise visibilité. La situation avalancheuse actuelle demande une grande prudence et retenue.

Manteau neigeux

Dimanche il fait un temps très nuageux. Le vent souffle fortement à tempétueusement en général. Jusqu'au soir il tombera de 30 à 40 cm de neige, localement plus. Le vent du nord transporte intensivement la neige fraîche.

Surtout aux altitudes moyennes et élevées, aux endroits à l'ombre et abrités du vent: Les accumulations de neige soufflée sont très mal liées. Les départs d'avalanches et les tests de stabilité sont des indices significatifs pour la structure fragile du manteau neigeux dans ces régions.



À moyenne altitude on trouve 100 à 200 cm de neige, localement plus. On trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes à haute altitude et en haute montagne.

Tendance

Lundi: Diminution légère du danger d'avalanches sèches avec la diminution des chutes de neige.
Augmentation progressive du danger d'avalanches humides avec le réchauffement.