




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →
en deluns, 30 de Març de 2026



Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu recent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **gran**

Era nhèu recenta e era nhèu ventada les cau avalorar de manera crítica.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth nòrd, en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent se formaràn perilhoses plaques de vent. En cors dera net aguestes aumentaràn de mida apreciablement. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manera naturau o accidentau en totes es orientacions. Non se descarten pas de manera isolada lauegi de mida grana.

Damb era nheuada intensa, son probables purgues e lauegi de nhèu seca, tanben de mida mejana.

Enes pales arribentes ombrèrès, enes zònes emparades deth vent: Es lauegi pòden, en part, implicar era nhèu vielha e arténher midas granes. Precaucion sustot enes terren de montanha pòc freqüentades ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Es endrets perilhosi son freqüenti e de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça precaucion e prudència maximau.

Mantell de neu

Eth dimenge serà fòrça embromat. En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Enquith vèspe queiràn de 30 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent deth nòrd transportarà intensament era nhèu recenta.

En particular en còtes mejanes e nautes, enes zònes ombrèrès e emparades deth vent: Eth ligam des plaques de vent ei fòrça desfavorable. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu en aguesti sectors.



En còtes mejanes son presenti de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influéncia deth vent.

Tendència

Deluns: Damb era atenuacion dera nheuada, leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. A conseqüència der augment dera temperatura, progressiu augment deth perilh de lauegi de nhèu umida.