






Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →
en dimarts, 31 de març de 2026



Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu recent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble
persistent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **gran**

La neu recent i la neu ventada han d'avaluar-se amb atenció.

Amb la neu recent i el vent del nord- oest fort , s'han format plaques de vent perilloses en canals i cubetes i darrere dels canvis abruptes de pendent. En el transcurs de la nit aquestes augmentaran de mida lleugerament. La neu recent i les plaques de vent poden desencadenar-se fàcilment de manera natural o accidental en totes les orientacions. No es descarten de manera aïllada allaus de mida gran.

Als vessants inclinats assolellats i a cotes baixes: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, a partir del matí són probables noves purgues i allaus de neu humida.

Als vessants inclinats obacs, a les zones protegides del vent: Les allaus poden, en alguns casos, desencadenar-se per la neu vella i atènyer mides grans. Precaució sobretot en terreny de muntanya poc freqüentat a la base de parets rocoses i darrere de canvis abruptes de pendent.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen precaució i prudència.

Mantell de neu

El dilluns serà parcialment ennuvolat. El vent del nord-oest transportarà la neu recent. A partir de la tarda caurà una mica de neu.

En particular a cotes mitges i altes, a les zones obagues i protegides del vent: El lligam de les plaques de vent és molt desfavorable. Els desencadenaments d'allaus i els tests d'estabilitat indiquen l'estructura feble del mantell de neu en aquests sectors.

En cotes mitges són presents de 100 a 200 cm de neu, localment més. Els gruixos de neu varien molt en cotes altes i a l'alta muntanya per la influència del vent.



Tendència

Dimarts: Lleuger afebliment del perill d'allaus de neu seca. Als vessants herbosos inclinats, progressiu augment del perill d'allaus de lliscament basal.