




Grado de Peligro 3 - Notable



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →

en martes, 31 de marzo de 2026



Placa de viento



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **muchas**

Tamaño del alud: **mediano**



Nieve reciente



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **muchas**

Tamaño del alud: **mediano**



Capa débil persistente



2300m

Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **grande**

La nieve reciente y la nieve venteada deben evaluarse con atención.

Con la nieve reciente y el viento fuerte del noroeste, se han formado peligrosas placas de viento en canales y cubetas y detrás de los cambios abruptos de pendiente. En el transcurso de la noche estas aumentarán de tamaño ligeramente. La nieve reciente y la nieve venteada pueden desencadenarse fácilmente de manera natural o accidental en todas las orientaciones. No se descartan de manera aislada aludes de tamaño grande.

En las laderas inclinadas solanas y en cotas bajas: A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, a partir de la mañana son probables de forma aislada purgas y avalanchas de nieve húmeda.

En las laderas inclinadas umbrías, en las zonas protegidas del viento: Los aludes pueden, en algunos casos, desencadenarse por la nieve antigua y alcanzar tamaños grandes. Precaución sobre todo en los terrenos de montaña poco frecuentados en la base de las paredes rocosas y detrás de los cambios abruptos de pendiente.

Las excursiones de montaña y las actividades fuera pista requieren precaución y prudencia.

Manto nivoso

El lunes será parcialmente nublado. El viento del noroeste transportará la nieve reciente. A partir de la tarde caerá un poco de nieve.

En particular en cotas medias y altas, en las zonas umbrías y protegidas del viento: La unión de las placas de viento es muy desfavorable. Los desencadenamientos de aludes y los tests de estabilidad indican la



estructura débil del manto de nieve en estos sectores.

En cotas medias están presentes de 100 a 200 cm de nieve, localmente aún más. Los espesores de nieve varían mucho en cotas altas y alta montaña por la influencia del viento.

Tendencia

Martes: Ligero descenso del peligro de aludes de nieve seca. En las laderas herbosas inclinadas, progresivo aumento del peligro de aludes de deslizamiento basal.