




## Grado di pericolo 3 - Marcato



**Tendenza: pericolo valanghe stabile**  
per martedì 31 marzo 2026



Lastrone da  
vento



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **molti**

Dimensione valanga: **medie**



Neve fresca



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **molti**

Dimensione valanga: **medie**



Strati deboli  
persistenti



2300m

Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **grandi**

### La neve fresca e quella ventata devono essere valutate con attenzione.

Con neve fresca e vento forte proveniente da nord ovest nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza si sono formati pericolosi accumuli di neve ventata. Nel corso della notte essi cresceranno leggermente. La neve fresca e la neve ventata possono facilmente subire un distacco provocato o spontaneo a tutte le esposizioni. Non sono escluse isolate valanghe di grandi dimensioni.

Sui pendii ripidi esposti al sole e a bassa quota: Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, a partire dal mattino sono ancora previste colate e valanghe umide.

Sui pendii ripidi ombreggiati, nelle zone al riparo dal vento: Le valanghe possono in parte coinvolgere il manto di neve vecchia e raggiungere grandi dimensioni. Attenzione soprattutto nelle zone escursionistiche poco frequentate ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza.

Le escursioni e le discese fuori pista richiedono attenzione e prudenza.

### Manto nevoso

Lunedì il tempo sarà in parte nuvoloso. Il vento proveniente da nord ovest causerà il trasporto della neve fresca. A partire dal pomeriggio cadrà un po' di neve.

Specialmente alle quote medie e alte, nelle zone ombreggiate e riparate dal vento: Il legame degli accumuli di neve ventata è molto sfavorevole. I distacchi di valanghe e i test di stabilità indicano la debole struttura del manto nevoso in queste regioni.

Alle quote di media montagna sono presenti dai 100 ai 200 cm di neve, localmente anche di più.



L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento ad alta quota e in alta montagna.

## Tendenza

Martedì: Leggero calo del pericolo di valanghe asciutte. Sui pendii erbosi ripidi, progressivo aumento del pericolo di valanghe per scivolamento di neve.