




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimars, 31 de Març de 2026



Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu recent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble
persistent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **gran**

Era nhèu recenta e era nhèu ventada les cau avalorar damb atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth nòrd- oèst , en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format perilhoses plaques de vent. En cors dera net aguestes aumentaràn de mida leugèrament. Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden desencadenar damb facilitat de manera naturau o accidentau en totes es orientacions. Non se descarten pas de manera isolada lauegi de mida grana.

Enes pales arribentes soleienques e en còtes baishes: A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar deth maitin son probables nauï purgues e lauegi de nhèu umida.

Enes pales arribentes ombrères, enes zònes emparades deth vent: Es lauegi pòden, en part, implicar era nhèu vielha e arténher mides granes. Precaucion sustot enes terren de montanha pòc freqüentades ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

Mantell de neu

Eth deluns serà parciaument embromat Eth vent deth nòrd-oèst transportarà era nhèu recenta. A compdar dera tarde queirà un shinhau de nhèu.

En particular en còtes mejanes e nautes, enes zònes ombrères e emparades deth vent: Eth ligam des plaques de vent ei fòrça desfavorable. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu en aguesti sectors.

En còtes mejanes son presenti de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien



fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influéncia deth vent.

Tendència

Dimars: Leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. Enes pales erbooses arribentes, progressiu augment deth perilh de lauegi d'esguitlament basau.