


Butlletí Perill Allaus


Emès el 2/1/2015 a les 8:00 Vàlid per 2 i 3/1/2015



Fa ja quatre o cinc dies que ens acompanya temps estable, primer molt fred i ara ja càlid, i això ha permès que les nombroses plaques que es van formar s'hagin estabilitzat als vessants on ha tocat el sol. No és així als vessants N, NE i fins i tot E, molt freds en aquesta època de l'any, on es manté la possibilitat que la sobrecàrrega d'un muntanyenc pugui desencadenar una placa de mida suficient per enterrar-lo, però de manera aïllada i en terreny molt favorable al desencadenament. El problema és que després d'aquests dies de sol, la millor neu la trobem també en aquest tipus de vessants...

Neu Vella


Orientació



Cota



Mida



Probabilitat




Els darrers dies encara s'han produït desencadenaments accidentals i wumpfs en aquests vessants obacs, allí on el vent del NW va deixar plaques degut a alguna configuració del terreny favorable. Això es deu a que el fred i l'escàs gruix han afavorit la formació d'una capa de neu sucre enterrada, gens detectable des de la superfície de la neu.

No us refieu de vessants obacs on sentiu que el gruix de neu per sobre de la crosta supera els 20-30 cm i té una certa cohesió. Desencadenar aquestes plaques no és del tot fàcil (cal fort pendent, terreny convex, afloraments rocósos, arbres aïllats, etc), però tenen potencial per enterrar-nos en terreny obert.

Lliscaments


Orientació



Cota



Mida



Probabilitat



Les temperatures altes i la insolació poden produir allaus de fons en llocs molt drets i de baixa rugositat. Al no haver-hi massa neu disponible en aquestes cotes la majoria seran mida 1, però localment poden implicar prou neu per enterrar-nos.

Eviteu exposar-vos a vessants drets herbosos on toqui el sol, especialment si les conseqüències d'una petita allau poden ser agreujades per algun element del terreny (penya-segats, fondalades, etc.). Les cicatrius que apareixen al mantell solen ser indicadores de que existeix aquest perill.

Estat de la neu

Hi ha neu des del fons de vall, però per sota dels 1700 m hi ha poc gruix i cal vigilar molt amb els "taurons". Per sobre d'aquesta cota els 60 cm de neu nova se situen sobre crostes de regel, amb nivells febles intermitjos de neu sucre encara potencialment actius. El vent ha redistribuït força la neu, deixant carenes i vessants exposats al descobert i formant profundes sobreacumulacions. Tot i això, en llocs obacs arrecerats del vent del NW, la neu es manté pòls.

Previsió meteorològica

Tenim un fort anticicló cobrint tota la Mediterrània, el que farà que avui les temperatures continuïn pujant suaument i el vent estigui pràcticament encalmat. Només els núvols alts impediran que la radiació sigui màxima. Demà continua el mateix temps, el front que s'atansa als Pirineus des del nord es molt feble i sembla que es quedarà estancat a França.

Predictor:

Ivan Moner

Patrocinen:



