


Perill 24h.



Distribució



Situació




Perill 48h.




Encara avui el principal problema són les plaques que podem desencadenar a les obagues a causa de capes de neu sucre enterrades i que poden tenir mida suficient per a enterrar-nos en terreny obert. A cotes altes s'han format petites plaques de vent també en obagues que poden provocar-nos caigudes però no tapar-nos. A pesar de la baixada de les temperatures, com aquests dies endarrere, pot continuar l'activitat lliscaments basals que a més de les solanes ja afecten a vessants est menys assolats.

Capas febles persistents i neu ventada


Orientació



Cota



Mida



Probabilitat



De forma cada cop més localitzada a cotes mitges i altes dels vessants més obacs hi ha plaques sobre nivells de neu sucre que encara mantenen característiques per a que es generin allaus que ens poden enterrar en terreny obert. Prop dels cims continuaran formant-se plaques de vent que encara que tindran petites dimensions, afegeixen més problemes a l'hora de circular per aquest terreny.


Mantenim un escenari on són possibles els desencadenaments de plaques a distancia des de terreny pla connectat amb vessants drets.

Lliscaments basals


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat



Tot i la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat farà que encara avui hi hagi lliscaments basals en solanes però també en orientacions est. Evitem circular per aquestes orientacions i no ens refiem de vessants drets herbosos ja aquests moviments de neu són força imprevisibles.

Estat de la neu

La innivació en general es manté molt bona i a les obagues comencem a lliscar des de fons de vall, amb gruixos que a 2200 m rondan els 100 cm. Les temperatures ja han començat a baixar i la neu en superfície s'anirà encrostant i tapant-se per una fina capa de neu recent amb el pas de les hores. A cotes baixes la neu es mantindrà humida durant tot el dia mentre que a les obagues la neu es troba més seca i en llocs més ventats, hi ha una crosta superficial que ens dificultarà força el desplaçament. Internament a les obagues es manté un nivell de facetes i gobelets (neu sucre) enterrats a una profunditat mitjana de mig metre i que per sobre dels 2000 m no ha estat afectada per la humitat d'aquests dies.



Meteo

La situació de fronts de l'oest continuarà durant els propers dies. Avui divendres encara el vent de SW bufarà fort i nevarà feblement amb cota de neu a uns 1500 m. Demà dissabte, un nou front càlid farà que les temperatures remuntin transitòriament per tornar a baixar de cara al vespre. El cel estarà cobert però pot obrir-se alguna clariana i poden acumular-se uns 10 cm amb cota de neu al voltant dels 1600-1800m. El vent bufarà moderat de l'oest.

