


Perill 24h.



Distribució



Situació




Perill 48h.




En el moment de publicar aquest butlletí la nuvolositat està retinguda als Pirineus i continua precipitant feblement, però ja sense el vent que ha caracteritzat els darrers dies. Aquest vent, del S i SE, junt amb la precipitació, que a la divisòria ha acumulat prop de 50 cm de neu nova els darrers tres dies, han format plaques de vent, fràgils, sobre les persistents de les que venim parlant. Per sota dels 2100 m, a més, la humitat està penetrant a la neu i encara pot produir allaus humides de força entitat.

Neu ventada i capes febles persistents


Orientació



Cota



Mida



Probabilitat




Tenim poques dades d'ahir, però diumenge les plaques noves eren molt inestables. Aquestes no han fet més que créixer des de llavors, i a hores d'ara ens poden enterrar amb facilitat en sotavents de forta inclinació. Se sumen pràcticament amb la mateixa distribució a les persistents, que en llocs obacs, oberts, alts i de mantell relativament prim encara poden donar lloc a allaus amb cicatrius molt llargues i gruixudes que impliquin tota la neu caiguda enguany.


Estigueu atents als efectes del vent i eviteu les acumulacions en terreny dret. No circuleu per vessants alts, obacs, oberts i de mantell prim, no és un tipus d'allau amb el que es pugui jugar.

Neu humida i lliscaments


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat



Tot i que la pluja i la humitat han d'anar remetent, el perill d'allaus humides durarà unes hores més, i les temperatures suaus i la insolació substituiran les pluges. Puntualment poden desencadenar-se plaques de fons i lliscaments que impliquin molta neu. Les allaus seran de neu humida sense cohesió o plaques de fons, sobretot en vessants de forta inclinació i poden arribar als fons de vall. Evitem exposar-nos en zones típiques d'arribada d'allaus com canals.

Estat de la neu

La neu és present des del fons de vall i suficient per lliscar des dels 1200 m en vessants obacs. Les estacions a 2200 m registren de 130 a 170 cm, en la mitjana per l'època. El vent del sud-est ha causat una forta redistribució de la neu i progressiva humidificació a cotes baixes fins a 2100-2200 m. També ha entrat una nova capa de pols del Sàhara que haurem de veure com afecta al mantell. A més de les inestabilitats no persistents, a les obagues persisteix la capa de neu sucre sense cohesió prop de la base del mantell, que en indrets on no es troba massa profunda encara es mostra activa i amb capacitat de produir plaques d'amples cicatrius.



Meteo

Els núvols han d'anar desapareixent progressivament, per donar pas a un dia molt més assolat i ja sense precipitacions. Així és quedarà també demà, amb vents molt febles i temperatures que s'aniran enfilant, amb la isozero avui a 2100 i demà a 2400 m.

