


Perill 24h.



Distribució



Situació




Perill 48h.




La darrera part de la perturbació d'aquests dies ha estat un front càlid que ha afegit 20 cm de neu humida i transportada pel vent per sobre dels 2000 m, i pluja per sota. Això ens deixa dos problemes d'allaus a considerar: les plaques que el vent hagi pogut formar a cotes altes, i sobretot la neu humida que va penetrant en el mantell i que pot donar lloc a allaus en vessants que a l'hivern acumulen molta neu i no es purguen, sobretot a mesura que el sol vagi escalfant la neu ja humida.

Neu humida


Orientació



Cota



Mida



Probabilitat




La neu ja es troba carregada d'humitat a totes les orientacions per sota dels 2000-2200 m. La pujada de temperatures prevista i l'efectiu sol del mes de març poden fer estralls aquests dies, provocant caigudes d'allaus de mida sobradament suficient per tapar una persona en terreny obert. Comença a preocupar-nos la possibilitat de desencadenaments en cotes mitges obagues, on les plaques humides poden ser de fons i involucrar molta neu.


Si veieu la neu molt humida en superfície desconfieu de vessants drets i considereu el terreny que us queda per sobre.

Neu ventada i capes febles persistents


Orientació



Cota



Mida



Probabilitat




La darrera part de la nevada, acompanyada amb vent del NW ha donat lloc a plaques de vent als sotavents, que són possibles de desencadenar al pas d'una persona, sobretot en vessants obacs on se situen sobre una capa de pols reciclada poc profunda. Les allaus poden involucrar prou neu per enterrar-nos.

Les antigues plaques persistents són ja molt difícils de desencadenar, però cal evitar encara el terreny obert, alt i obac, de mantell prim i sense suports.

Atenció quan avanceu cap a cotes altes, podeu trobar un canvi prou sobtat en l'estabilitat.

Estat de la neu

Hi ha prou neu per lliscar des dels 1500 m en obagues i els 1800-2000 m en solanes segons la inclinació. Les estacions registren gruixos de 140 a 170 cm. La neu es va humitejar i regelar fins als 2400-2600m. Per sobre s'hi dipositen els 20 cm caiguts les darreres 24h, amb cota 2000. En obagues, les noves plaques reposen damunt de facetes ben desenvolupades. A la part basal del mantell en obagues es mantenen les capes febles persistents de gobelets que en indrets de mantell prim no podem descartar que pugui donar alguna sorpresa.



Meteo

Tot i que en el moment d'escriure aquest butlletí les boires encara cobreixen la vall, això ha de canviar ràpidament. Entra un potent anticicló càlid que avui farà pujar les temperatures a valors propis del mes de maig, situant la isozero per sobre dels 3000 m aquest vespre i més amunt demà. Tot i la presència de núvols alts l'ambient serà sec. Aquest temps s'estendrà fins el cap de setmana.

24h.



48h.



Predictor: Ivan Moner