


Perill 24h.



Distribució 24h.



Problemes 24h.




Perill 48h.




Falta un mes per l'equinocci però la sensació de primavera serà molt acusada avui i demà. La neu transformarà més ràpid respecte els dies previs, fent una mica més probable el problema de neu humida i lliscaments. En obagues, la possibilitat de desencadenar una placa persistent és baixa però l'escalfament de la placa i potser fins i tot l'entrada d'humiditat a l'interior del mantell podrien sorprendre'ns. La selecció del terreny continua sent clau per no trobar el problema de manera inesperada.

Capas febles persistents


Orientació



Cota



Mida



Probabilitat




La capa feble persistent de cristalls grossos i sense cohesió es troba ben acostumada a la càrrega i sovint aïllada per capes de neu dura que reposen a damunt. Ja fa força dies de les darreres allaus i indicis d'alarma. Però en vessants alts, obacs, de fort pendent i poc suportats i que a la vegada coincideix amb un mantell prim i sense crostes intercalades, no podem descartar la possibilitat que una sola persona pugui desencadenar una allau de placa i que aquesta pugui afectar tot el vessant. La tàctica per gestionar-ho és saber apreciar el gruix de neu i com de favorable és el vessant perquè s'hi desencadeni una placa persistent. Si no ho sabem fer millor evitar aquest tipus de terreny.

Lliscaments i neu humida


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat



Com si ja fos primavera, el rellotge i la brúixola esdevenen eines indispensables per circular a l'hora adequada en l'orientació adequada. La transformació de la neu serà més ràpida i més profunda respecte els dies previs, inclourà ja ben bé vessants est i oest i nord en cotes baixes. Si arribem massa tard podem trobar-nos amb allaus de sortida puntual de neu humida, naturals o provocats pel nostre pas. L'activitat de lliscaments basals es reactivarà en terreny típicament llis (herba o llosa) i no purgat.

Estat de la neu

La neu es manté contínua en obagues des del fons de vall i en solanes per sobre dels 1700 m. Els gruixos varien de 120-160 cm a 2200 m una mica per sota la mitjana per l'època. La crosta de regel nocturna transforma al llarg del dia en solanes i també obagues baixes. En obagues mitges i altes encara es troba una mica de neu pols reciclada o ventada sobre crosta dura. Les capes febles persistents de gobelets i facetes enterrades fa tres setmanes es troben entre 50 i 150 cm de profunditat.



Meteo

L'anticicló combinat amb una massa d'aire càlida i seca provinent d'Àfrica fan que avui i demà tinguem dies de temps plenament primaveral. Cels blaus, forta insolació i molta calor, amb isozeros a l'atmosfera lliure que avui i demà se situaran cap als 3700 m. Vent feble de nord-oest amb algun cop moderat a les crestes del límit sud.

24h.



48h.

