


### Perill 24h.



### Distribució 24h.



### Problemes 24h.




### Perill 48h.




El vent de l'est està formant noves plaques de vent que seran fàcils de desencadenar i tot i que en general no implicaran prou neu per tapar una persona poden tenir cicatrius sorprenentment llargues.

## Neu ventada

### Orientació



### Cota




### Mida




### Probabilitat



### Orientació



### Cota



### Mida




### Probabilitat



Cada cop més escassos i infreqüents, però encara possibles així que millor evitar romandre en terreny procliu.

## Estat de la neu

Es pot lliscar a partir dels 1600-1900 m segons l'orientació i la rugositat amb un mantell continu de 40 a 60 cm de gruix a 2200 m. En solanes, la neu es troba ja en fusió-regel. En obagues en canvi la neu superficial es manté freda i lleugera i reposa damunt d'una crosta més o menys dura. Les noves plaques, petites i localitzades, s'han dipositat sobre una capa marcadament feble i persistent.



### Meteo

La pertorbació situada al Mediterrani portarà núvols abundants i vent moderat de component est, i mantindrà les temperatures altes (isozero a 2200), sense precipitacions. Demà segueix el mateix patró però amb més estones de sol.

24h.



48h.



Predictor: Ivan Moner

